Projektowane ogrodzenie lądowiska
na ogrodzeniu umieścić 6 odblaskowych tablic informacyjnych wg Załącznika nr 3 (w tym jedna na bramie wjazdowej)

Kamera
zasoba w pomieszczeniu dyspozytorni SOR przed lądowi

Proj. kontener obsługi lądowiska wyposażony w rozdzielnicę zasilającą-sterowniczą oraz w podręczne środki p.poż.

oprawy przeszkodowe na budynku szpitala sterowane zmierzchowym wyłącznikiem, zasilone lokalnie, trasę kabla ostatecznie uzgodnić ze służbami energetycznymi szpitala

Latarnia identyfikacyjna sterowanie z dyspozytorni SOR

sterowanie lądowiskiem - radiowe z dyspozytorni SOR

Istniejący komin H=40,00m
Rz. góry: 168,30m n.p.m.
oznakowany zgodnie z rozporządzeniem oznakowaniem dziennym i nocnym

URZĄD MIASTA KUTNO
Miejskiego Inspektoratu Budowlanego i Ochrony Środowiska
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) w dniu 14.02.2007 r. zatwierdzono projekt budowlany
Nr 14/02/2007
Wydano pozwolenie na budowę/rozbiórkę
Nr 14/02/2007 z dnia 14.02.2007 r.
Ważność pozwolenia na budowę/rozbiórkę upływa z dniem 14.02.2009 r.
(ważność lat 2)
Inż. Małgorzata Kładnicka
INSPEKTOR

RÓŻA WIATRÓW



LEGENDA:

- Nowe nawierzchnie drogowe
- Remontowane nawierzchnie drogowe
- Nawierzchnia trawiasta pola wzlotów
- Istniejąca zabudowa
- Ogrodzenie lądowiska
- Istniejące ogrodzenie terenu szpitala
- Wskaźnik kierunku wiatru
- Lampy przeszkodowe
- Lampa identyfikacyjna lądowiska
- Kamera monitoringu

TOM 3 - PROJEKT OGRODZENIA I FUNDAMENTÓW

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53

Nazwa i adres obiektu: Projekt przystosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Kutnowskim Szpitalu Samorządowym do wymagań obowiązujących przepisów

Przedmiot rysunku: Plan zagospodarowania terenu w rejonie lądowiska

Branża	lotniskowa	Nr uprawnień	Data	Podpis	Nr ent.
Projektował	mgr inż. Ryszard Zaremba	KBU-1-2126-2/69	12.13 r.		PL-1079/67
Opracował	Krystian Łukasik		12.13 r.		Skala 1: 1000
Sprawdził	mgr inż.Bronisław Zienkiewicz	81/73	12.13 r.		Nr rysunku. 1.
					Nr archiw.